

Tabak (*nachtschadefamilie*).

Wij onderscheiden in museum twee soorten tabak, de boerentabak (*Nicotiana rustica*) en de gewone tabak, (*Nicotiana tabacum*). De boerentabak (20x, elders 9%) heeft echter een veel hoger nicotinepercentage dan de gewone tabak (1-3%). Daarom werd die ook gebruikt om pesticiden van te maken. In Zuid Amerika gebruikten de sjamanen deze tabak om in hogere sferen te raken.

De **tabaksplant** (*Nicotiana tabacum*) is de eenjarige plant waarvan tabak gewonnen wordt. De tabaksteelt is een eenjarige teelt die op grote plantages plaatsvindt. De botanische naam is afgeleid van Jean Nicot, de onderzoeker die de plant het eerst beschreef.

Deze plant werd vooral gekweekt in Peru en Noord-Amerika.

Rode tabak, rode bloemen.

Een [link](#).



Boerentabak (*Nicotiana rustica*) is algemeen bekend als Azteekse tabak of sterke tabak, is een regenwoudplant in de familie Solanaceae. Het is een zeer krachtige tabaksoort, die tot negen keer meer nicotine bevat dan gewone soorten Nicotiana, zoals *Nicotiana tabacum* (gewone tabak). Meer specifiek bevatten *N. rustica*-bladeren een nicotinegehalte van wel 9%, terwijl *N. tabacum*-bladeren ongeveer 1 tot 3% bevatten. De hoge concentratie nicotine in de bladeren maakt het nuttig voor de productie van pesticiden, en het heeft een breed scala aan toepassingen die specifiek zijn voor culturen over de hele wereld. *N. rustica* wordt echter niet langer verbouwd in zijn geboorteland



Noord-Amerika, aangezien N. tabacum het heeft vervangen. Deze tabak werd vroeger ook als pruimtabak gebruikt en gaf een geelbruine verkleuring op de tanden. Gele tabak , gele bloemen. Een link .	
--	--

.